


Wandventil für Spülbecken, Keramikoberteil, Auslauf 150 mm, verchromt

Artikelnummer: A-70705



- Einfaches Wandventil für Spülbecken und Ausgussbecken – robust und langlebig, für Gastronomie, Werkstätten, Putzräume und öffentliche Gebäude
- Keramikoberteil mit ½ Umdrehung (DIN) – leichtgängig und verschleissarm; empfohlener Betriebsdruck 1–5 bar
- Auslauf verchromt, Ø 14 mm, mit Strahlregler 22 x 100 – pflegeleicht und korrosionsbeständig
- Anschluss G ½" AG (15 x 21); Ausladung 150 mm, Höhe Ventilachse bis Auslauf 146 mm
- Montage: Wandmontage
- Oberteil: Keramik, ½ Umdrehung (DIN)
- Anschluss: G ½" AG (15 x 21)
- Betriebsdruck: 1–5 bar (empfohlen)
- Ausladung: 150 mm
- Höhe Achse – Auslauf: 146 mm
- Auslauf: Ø 14 mm, verchromt
- Strahlregler: 22 x 100




Robinet mural pour évier, tête céramique, bec 150 mm, chromé

Référence article: A-70705



- Robinet mural simple pour éviers et vidoirs – robuste et durable, pour la restauration, les ateliers, les locaux de nettoyage et les bâtiments publics
- Tête céramique ½ tour (DIN) – manœuvre douce et faible usure; pression d'utilisation recommandée 1–5 bar
- Bec chromé, Ø 14 mm, avec aérateur 22 x 100 – facile d'entretien et résistant à la corrosion
- Raccordement G ½" M (15 x 21); entraxe bec/robinet 150 mm, hauteur axe robinet – sortie du bec 146 mm
- Montage: Fixation murale
- Tête: Céramique, ½ tour (DIN)
- Raccordement: G ½" M (15 x 21)
- Pression de service: 1–5 bar (recommandée)
- Entraxe bec: 150 mm
- Hauteur axe – sortie: 146 mm
- Bec: Ø 14 mm, chromé
- Aérateur: 22 x 100




Wall-mounted sink tap, ceramic headwork, 150 mm spout, chrome-plated

Article number: A-70705



- Simple wall-mounted tap for sinks and slop sinks – robust and durable, for catering, workshops, cleaning rooms and public buildings
- Ceramic headwork with ½ turn (DIN) – smooth operation and low wear; recommended working pressure 1–5 bar
- Chrome-plated spout, Ø 14 mm, with aerator 22 x 100 – easy to clean and corrosion-resistant
- Connection G ½" male (15 x 21); spout reach 150 mm, height from valve axis to outlet 146 mm
- Mounting: Wall mounting
- Headwork: Ceramic, ½ turn (DIN)
- Connection: G ½" male (15 x 21)
- Working pressure: 1–5 bar (recommended)
- Spout reach: 150 mm
- Height axis – outlet: 146 mm
- Spout: Ø 14 mm, chrome-plated
- Aerator: 22 x 100



Rubinetto a parete per lavello, vitone ceramico, bocca 150 mm, cromato

Numero articolo: A-70705



- Rubinetto a parete semplice per lavelli e vuotatoi – robusto e durevole, per ristorazione, officine, locali di pulizia ed edifici pubblici
- Vitone ceramico ½ giro (DIN) – azionamento morbido e bassa usura; pressione di esercizio consigliata 1–5 bar
- Bocca cromata, Ø 14 mm, con aeratore 22 x 100 – facile da pulire e resistente alla corrosione
- Attacco G ½" M (15 x 21); sporgenza bocca 150 mm, altezza asse rubinetto – uscita 146 mm
- Montaggio: A parete
- Vitone: Ceramico, ½ giro (DIN)
- Attacco: G ½" M (15 x 21)
- Pressione di esercizio: 1–5 bar (consigliata)
- Sporgenza bocca: 150 mm
- Altezza asse – uscita: 146 mm
- Bocca: Ø 14 mm, cromata
- Aeratore: 22 x 100

