


Ergonomische Küchenbrause PRESTO CHEF, Profiküche

Artikelnummer: A-70838



- Ergonomische Küchenbrause mit Dauerdurchfluss-Funktion; geriffelter, rutschfester Griff – auch mit nassen Handschuhen sicher
- Zwei Strahlarten: Benetzungsstrahl (Spülen) und konzentrierter Strahl (Ablösen); zweifarbiges Design Schwarz/Chrom
- Griffoberfläche reduziert Verbrennungsrisiko; schockabsorbierender Auslauf; Blockierhaken zur Vorbeugung von Muskel-Skelett-Erkrankungen
- Körper aus verchromtem Messing, Hebel aus verchromtem Zamak; Griffteil aus technischem Polymer
- Betriebsdruck 1–5 bar, Durchfluss 12 l/min bei 3 bar, Anschluss G ½"; inkl. NF-Rückflussverhinderer
- Normen: NF EN 1982 / 12164 / 12165 / 12540; Salzsprühnebeltest 200 h (NF ISO 9227)
- Anschluss: G ½"
- Betriebsdruck: 1–5 bar
- Durchfluss: 12 l/min bei 3 bar
- Körper: Verchromtes Messing
- Hebel: Verchromtes Zamak
- Normen: NF EN 1982 / 12164 / 12165




Douchette ergonomique PRESTO CHEF, grande cuisine

Artikelnummer: A-70838



- Douchette ergonomique avec fonction écoulement continu; surface de préhension grenailée, non-glissante même avec des gants mouillés
- Deux jets: jet de mouillage (rinçage) et jet concentré (détachage); design bi-couleur noir et chromé
- Surface limitant le risque de brûlure; embout absorbant les chocs; crochet de blocage pour éviter les TMS
- Corps en laiton chromé, manette en zamak chromé; poignée en polymère technique
- Pression d'utilisation 1–5 bar, débit 12 l/min à 3 bar, raccordement G 1/2"; livré avec clapet anti-retour NF
- Normes: NF EN 1982 / 12164 / 12165 / 12540; résistance au brouillard salin 200 h (NF ISO 9227)
- Raccordement: G 1/2"
- Pression: 1–5 bar
- Débit: 12 l/min à 3 bar
- Corps: Laiton chromé
- Manette: Zamak chromé
- Normes: NF EN 1982 / 12164 / 12165




Ergonomic Spray Head PRESTO CHEF, Professional Kitchen

Artikelnummer: A-70838



- Ergonomic spray head with continuous flow function; textured, non-slip grip – secure even with wet gloves
- Two spray modes: wetting jet (rinsing) and concentrated jet (removing residue); bi-colour design black/chrome
- Grip surface reduces burn risk; shock-absorbing nozzle; lock hook to prevent musculoskeletal disorders
- Chromed brass body, chromed zamak handle; technical polymer grip
- Working pressure 1–5 bar, flow 12 l/min at 3 bar, connection G ½"; incl. NF non-return valve
- Standards: NF EN 1982 / 12164 / 12165 / 12540; salt spray test 200 h (NF ISO 9227)
- Connection: G ½"
- Working pressure: 1–5 bar
- Flow rate: 12 l/min at 3 bar
- Body: Chromed brass
- Handle: Chromed zamak
- Standards: NF EN 1982 / 12164 / 12165



Doccetta ergonomica PRESTO CHEF, cucina professionale

Artikelnummer: A-70838



- Doccetta ergonomica con funzione di flusso continuo; superficie antiscivolo granulata
- sicura anche con guanti bagnati
- Due modalità di getto: getto di bagnatura (risciacquo) e getto concentrato (sgrassatura); design bicolore nero/cromo
- Superficie che riduce il rischio di scottature; ugello antiurto; gancio di blocco per prevenire disturbi muscolo-scheletrici
- Corpo in ottone cromato, leva in zamak cromato; impugnatura in polimero tecnico
- Pressione di esercizio 1–5 bar, portata 12 l/min a 3 bar, raccordo G ½"; incl. valvola di non ritorno NF
- Norme: NF EN 1982 / 12164 / 12165 / 12540; test nebbia salina 200 h (NF ISO 9227)
- Raccordo: G ½"
- Pressione: 1–5 bar
- Portata: 12 l/min a 3 bar
- Corpo: Ottone cromato
- Leva: Zamak cromato
- Norme: NF EN 1982 / 12164 / 12165

