




Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage, 0,5 Liter

ADL-512566S Seidenglanz






- Edelstahl 1.4301 bakteriostatisch, Seidenglanz, Materialstärke 1 mm
- Berührungslose Auslösung per Infrarotsensor; Erfassungsbereich einstellbar
- Verschwendungsarme Dosierpumpe: 0,8 ml/Dosierung, bis 7 Einheiten pro Betätigung einstellbar
- Betrieb mit 6 Batterien AA 1,5 V (integriert); Leuchtanzeige für schwache Batterie
- Kontrollfenster; Anti-Verstopfungsmodus; vandalengeschützt mit DELABIE-Schlüssel; CE
- Für Flüssigseife (max. 3'000 mPas) und hydroalkoholische Desinfektionslösung; 30 Jahre Garantie
- Höhe: 196 mm
- Breite: 105 mm
- Tiefe: 90 mm
- Fassungsvermögen: 0,5 l
- Materialstärke: 1 mm
- Versorgung: 6 × Batterie AA 1,5 V



Distributeur de savon liquide mural électronique, 0,5 litre

ADL-512566S Satiné

- Inox 1.4301 bactériostatique, satiné, épaisseur 1 mm
 - Déclenchement sans contact par capteur infrarouge; plage de détection réglable
 - Pompe doseuse économe: 0,8 ml/dose, jusqu'à 7 doses par déclenchement réglables
 - Alimentation 6 piles AA 1,5 V (intégrées); voyant lumineux pile faible
 - Fenêtre de contrôle; mode anti-blocage; verrouillage affleurant avec clé DELABIE; CE
 - Pour savon liquide (viscosité max. 3'000 mPas) et solution hydroalcoolique; garantie 30 ans
-
- Hauteur: 196 mm
 - Largeur: 105 mm
 - Profondeur: 90 mm
 - Capacité: 0,5 l
 - Épaisseur: 1 mm
 - Alimentation: 6 × pile AA 1,5 V






Wall-Mounted Electronic Liquid Soap Dispenser, 0.5 Litre

ADL-512566S Satin Finish



- Bacteriostatic stainless steel 1.4301, satin finish, 1 mm thickness
- Touch-free activation via infrared sensor; adjustable detection range
- Low-waste dosing pump: 0.8 ml/dose, up to 7 doses per activation adjustable
- Powered by 6 AA 1.5 V batteries (integrated); low battery indicator light
- Sight window; anti-clogging mode; vandal-resistant flush lock with DELABIE key; CE
- Compatible with liquid soap (max. 3,000 mPas) and hydroalcoholic disinfectant solution; 30-year guarantee
- Height: 196 mm
- Width: 105 mm
- Depth: 90 mm
- Capacity: 0.5 l
- Material thickness: 1 mm
- Power supply: 6 × AA battery 1.5 V



Distributore di sapone liquido elettronico a parete, 0,5 litri

ADL-512566S Satinato

- Acciaio inox 1.4301 batteriostatico, satinato, spessore 1 mm
- Erogazione senza contatto tramite sensore a infrarossi; campo di rilevamento regolabile
- Pompa dosatrice a basso spreco: 0,8 ml/dose, fino a 7 dosi per attivazione regolabili
- Alimentazione 6 pile AA 1,5 V (integrate); spia luminosa batteria scarica
- Finestrella di controllo; modalità anti-intasamento; serratura a filo con chiave DELABIE; CE
- Per sapone liquido (max. 3'000 mPas) e soluzione idroalcolica; garanzia 30 anni
- Altezza: 196 mm
- Larghezza: 105 mm
- Profondità: 90 mm
- Capacità: 0,5 l
- Spessore: 1 mm
- Alimentazione: 6 × pila AA 1,5 V

