


Waschtisch-Ablaufventil HYGIENA mit gewölbtem Einlaufgitter

Artikelnummer: ADL-6110




- Hygienisches Waschtisch-Ablaufventil G 1¼B mit gewölbtem Einlaufgitter – keine Wasserrückstände
- Freier Wasserablauf ohne Zentralschraube – unterbindet Ansammlung von Rückständen und begrenzt Bakterienablagerungen
- Speziell geeignet für Edelstahlbecken
- Gemäss DIN EN 274-1
- Lieferumfang: 1× Ablaufventil HYGIENA
- Anschluss: G 1¼B
- Einbauhöhe: min. 1 mm / max. 2 mm
- Oberfläche: Verchromt
- Material Gitter: Messing, poliert verchromt
- Material Körper: ABS, verchromt
- Norm: DIN EN 274-1



Bonde de vidange HYGIENA avec grille d'entrée bombée

Artikelnummer: ADL-6110

- Bonde de vidange hygiénique pour lavabo G 1¼B avec grille bombée – sans résidus d'eau
- Écoulement libre sans vis centrale – évite l'accumulation de résidus et limite les dépôts bactériens
- Spécialement adapté aux lavabos en inox
- Conforme à DIN EN 274-1
- Livraison: 1× bonde de vidange HYGIENA
- Raccordement: G 1¼B
- Hauteur de pose: min. 1 mm / max. 2 mm
- Finition: Chromée
- Matière grille: Laiton poli chromé
- Matière corps: ABS chromé
- Norme: DIN EN 274-1




HYGIENA Washbasin Waste Valve with Domed Inlet Grille

Artikelnummer: ADL-6110



- Hygienic washbasin waste valve G 1¼B with domed inlet grille – no water residues
- Free-flow drain without centre screw – prevents accumulation of residues and limits bacterial deposits
- Especially suitable for stainless steel basins
- Compliant with DIN EN 274-1
- Supplied with: 1× HYGIENA waste valve
- Connection: G 1¼B
- Installation depth: min. 1 mm / max. 2 mm
- Surface: Chrome-plated
- Grille material: Polished chrome-plated brass
- Body material: Chrome-plated ABS
- Standard: DIN EN 274-1



Valvola di scarico HYGIENA con griglia di ingresso bombata

Artikelnummer: ADL-6110

- Valvola di scarico igienica per lavabo G 1¼B con griglia bombata – nessun ristagno d'acqua
- Scarico libero senza vite centrale – impedisce l'accumulo di residui e limita i depositi batterici
- Particolarmente adatta ai lavabi in acciaio inossidabile
- Conforme a DIN EN 274-1
- Fornitura: 1× valvola di scarico HYGIENA
- Raccordo: G 1¼B
- Altezza montaggio: min. 1 mm / max. 2 mm
- Finitura: Cromata
- Materiale griglia: Ottone lucido cromato
- Materiale corpo: ABS cromato
- Norma: DIN EN 274-1

