


Klappstützgriff ohne WC-Rollenhalter, Edelstahl matt, L 600 mm

Artikelnummer: AGW-11080401-9



- Klappbarer Stützgriff für barrierefreie WC-Anlagen
- Edelstahl 1.4301, matt geschliffen
- Rohrdurchmesser: Ø 32 mm, Wandstärke 1,5 mm
- Grundplatte aus 3 mm Edelstahl
- Maximalbelastung: 120 kg (bei richtiger Montage)
- Inkl. Montagematerial für Betonwände
- Länge: 600 mm
- Grundplatte: 100 × 300 mm


BACK VIEW WALL MOUNTING




Barre d'appui rabattable sans porte-rouleau WC, acier inoxydable mat, L 600 mm

Artikelnummer: AGW-11080401-9

- Barre d'appui rabattable pour sanitaires accessibles PMR
- Acier inoxydable 1.4301, finition mate
- Diamètre du tube: Ø 32 mm, épaisseur de paroi 1,5 mm
- Plaque de base en acier inoxydable 3 mm
- Charge maximale: 120 kg (avec montage correct)
- Matériel de montage pour murs en béton inclus
- Longueur: 600 mm
- Plaque murale: 100 × 300 mm




BACK VIEW WALL MOUNTING




Fold-Down Support Bar without Toilet Roll Holder, Stainless Steel Matt, L 600 mm

Artikelnummer: AGW-11080401-9

- Fold-down support bar for accessible restrooms
- Stainless steel 1.4301, matt brushed
- Tube diameter: Ø 32 mm, wall thickness 1.5 mm
- Base plate in 3 mm stainless steel
- Maximum load: 120 kg (with correct installation)
- Incl. mounting hardware for concrete walls
- Length: 600 mm
- Wall plate: 100 × 300 mm




BACK VIEW WALL MOUNTING



Mancorrente ribaltabile senza portarotolo WC, acciaio inossidabile opaco, L 600 mm

Artikelnummer: AGW-11080401-9

- Mancorrente ribaltabile per servizi igienici accessibili
- Acciaio inossidabile 1.4301, finitura opaca
- Diametro del tubo: Ø 32 mm, spessore parete 1,5 mm
- Piastra di base in acciaio inossidabile 3 mm
- Carico massimo: 120 kg (con montaggio corretto)
- Incl. materiale di montaggio per pareti in calcestruzzo
- Lunghezza: 600 mm
- Piastra murale: 100 × 300 mm



BACK VIEW WALL MOUNTING

