




Dusch-Klappsitz für Wandmontage, Edelstahl gebürstet

Artikelnummer: AGW-11230401

Dusch-Klappsitz aus Edelstahl gebürstet.
Strukturmaterial und Sitz: AISI 304 Edelstahl.
Rohr-Durchmesser: 32 mm, Rohrstärke: 1,5 mm
Wird mit zwei Wandunterstützungen aus Edelstahl (3 mm) montiert.
Man kann den Sitz 90° aufrecht an der Wand zusammenklappen.
Durch die Edelstahl Oberfläche ist der Sitz leicht zu Reinigen.
Der Sitz wird mit 8 Schrauben (70 mm) und 8 Nylondübel (10 x 50 mm) an der Wand befestigt.
Maximalgewicht des Nutzers: 227 kg.
Abmessungen: 190 x 493 x 451 mm.





Siège de douche rabattable pour montage mural, acier inoxydable brossé

Réf. AGW-11230401

Siège de douche rabattable en acier inoxydable brossé.

Matériau de la structure et du siège : acier inoxydable AISI 304.

Diamètre du tube : 32 mm, épaisseur du tube : 1,5 mm

Se monte à l'aide de deux supports muraux en acier inoxydable (3 mm).


Le siège peut être rabattu à 90° contre le mur.

La surface en acier inoxydable facilite le nettoyage du siège.

Le siège se fixe au mur à l'aide de 8 vis (70 mm) et 8 chevilles en nylon (10 x 50 mm).

Poids maximal de l'utilisateur : 227 kg.

Dimensions : 190 x 493 x 451 mm.



Dusch-Klappsitz für Wandmontage, Karbonstahl, weiss beschichtet



Artikelnummer: AGW-11230300

Dusch-Klappsitz aus Karbonstahl

Rohr-Durchmesser: 32 mm, Rohrstärke: 1,5 mm

Wird mit zwei Wandunterstützungen aus Edelstahl (3 mm) montiert.


Man kann den Sitz 90° aufrecht an der Wand zusammenklappen.

Durch die Edelstahl Oberfläche ist der Sitz leicht zu Reinigen.

Der Sitz wird mit 8 Schrauben (70 mm) und 8 Nylondübel (10 x 50 mm) an der Wand befestigt.

Maximalgewicht des Nutzers: 227 kg.

Abmessungen: 190 x 493 x 451 mm.



Siège de douche rabattable pour montage mural, acier au carbone, revêtement blanc



Réf. AGW-11230300

Siège de douche rabattable en acier au carbone

Diamètre du tube : 32 mm, épaisseur du tube : 1,5 mm

Se monte à l'aide de deux supports muraux en acier inoxydable (3 mm).

Le siège peut être rabattu à 90° contre le mur.

La surface en acier inoxydable facilite le nettoyage du siège.

Le siège se fixe au mur à l'aide de 8 vis (70 mm) et 8 chevilles en nylon (10 x 50 mm).

Poids maximal de l'utilisateur : 227 kg.

Dimensions : 190 x 493 x 451 mm.

