


Edelstahl-Trinkbrunnen bodenstehend, AISI 304

Artikelnummer: AHE-160025H


- Material: Edelstahl 18/10 AISI 304, Oberfläche gebürstet
- Fugenloses geschweisstes Becken mit abgerundeten Aussenkanten
- Freistehend, bodenstehend mit Bodenflansch
- Mit Trinksprudler mit Mengenregulierung
- Diebstahlsicheres Siebventil 1¼" mit kleinen Bohrungen
- Flexibler Röhren-Kunststoff-Geruchsverschluss DN40
- Revisionsblende 200 x 100 mm
- Achtung: Produkt wird als Bausatz geliefert
- Beckenmaß (L x T): 420 x 250 mm
- Gesamthöhe: 900 mm
- Beckenhöhe: 110 mm
- Bodenflansch: 280 x 280 mm
- Anschluss: 1/2"
- Gewicht: ca. 13 kg



Fontaine d'eau potable sur pied en acier inoxydable, AISI 304

Artikelnummer: AHE-160025H


- Matériau : acier inoxydable 18/10 AISI 304, surface brossée
- Cuve soudée sans joints avec bords extérieurs arrondis
- Sur pied, fixation au sol par platine
- Avec jet d'eau potable avec régulateur de débit
- Clapet crépine anti-vandalisme 1¼" à petites perforations
- Siphon flexible tubulaire en plastique DN40
- Trappe de visite 200 x 100 mm
- Attention : produit livré en kit
- Dimensions cuve (L x P): 420 x 250 mm
- Hauteur totale: 900 mm
- Hauteur cuve: 110 mm
- Platine de sol: 280 x 280 mm
- Raccordement: 1/2"
- Poids: env. 13 kg



Stainless steel drinking fountain floor-standing, AISI 304

Artikelnummer: AHE-160025H

- Material: stainless steel 18/10 AISI 304, brushed finish
- Seamless welded basin with rounded outer edges
- Floor-standing with floor flange
- With drinking water bubbler with flow regulator
- Anti-theft sieve valve 1¼" with small perforations
- Flexible tubular plastic odour trap DN40
- Inspection cover 200 x 100 mm
- Note: product is delivered as a kit
- Basin dimensions (L x D): 420 x 250 mm
- Total height: 900 mm
- Basin height: 110 mm
- Floor flange: 280 x 280 mm
- Connection: 1/2"
- Weight: approx. 13 kg



Fontanella per acqua potabile a pavimento in acciaio inox, AISI 304

Artikelnummer: AHE-160025H

- Materiale: acciaio inox 18/10 AISI 304, superficie spazzolata
- Vasca saldata senza giunti con bordi esterni arrotondati
- A pavimento con flangia di fissaggio
- Con erogatore d'acqua potabile con regolatore di portata
- Valvola a setaccio antivandalismo 1¼" con piccole perforazioni
- Sifone tubolare flessibile in plastica DN40
- Ispezione 200 x 100 mm
- Attenzione: prodotto consegnato come kit
- Dimensioni vasca (L x P): 420 x 250 mm
- Altezza totale: 900 mm
- Altezza vasca: 110 mm
- Flangia a pavimento: 280 x 280 mm
- Attacco: 1/2"
- Peso: ca. 13 kg

