




Pedalarmatur mit Fussbedienung, bodenmontiert

Artikelnummer: AIDRA-02061



- Einfach-Pedalarmatur zur berührungslosen Fussbedienung – ideal für hygienische Umgebungen
- Körper aus verchromtem Messing – hohe Robustheit und Langlebigkeit
- Wartungsarmes Ventil aus kalkabweisendem Material – verhindert Ablagerungen
- Progressives Schliessen ohne Druckstoss
- Zamak-Hebel mit Gummipedalabdeckung – komfortable und rutschsichere Bedienung
- Betriebsdruck: min. 0,5 – max. 8 bar
- Lieferumfang: Armatur inkl. Befestigungskit und Dichtung mit 1/2"-Filter
- Steuerung: 1 Fusspedal
- Körpermateriale: Messing, verchromt
- Hebel: Zamak mit Gummipedalabdeckung
- Anschluss: 1/2" mit Filter
- Betriebsdruck: 0,5–8 bar
- Wassertemperatur: 5–65 °C
- Installation: Bodenmontage
- Herkunft: Made in Italy






Robinet simple à pédale à commande au pied, fixation au sol

Artikelnummer: AIDRA-02061



- Robinet simple à pédale pour une utilisation hygiénique sans contact
- Corps en laiton chromé – robustesse et durabilité maximales
- Valve anti-tartre nécessitant peu d'entretien – évite les dépôts calcaires
- Fermeture progressive sans coup de bélier
- Levier en Zamak avec couvre-pédale en caoutchouc – utilisation confortable et antidérapante
- Pression de service: min. 0,5 – max. 8 bar
- Livraison: robinet incl. kit de fixation et joint avec filtre 1/2"
- Commande: 1 pédale
- Corps: Laiton chromé
- Levier: Zamak avec couvre-pédale caoutchouc
- Raccord: 1/2" avec filtre
- Pression de service: 0,5–8 bar
- Température d'eau: 5–65 °C
- Installation: Fixation au sol
- Origine: Made in Italy






Floor Mounted Single Pedal Tap

Artikelnummer: AIDRA-02061



- Single pedal tap for touch-free, hygienic operation
- Chromed brass body – high robustness and durability
- Low-maintenance anti-scale valve – prevents deposits
- Progressive closing without water hammer
- Zamak lever with rubber pedal cover – comfortable and non-slip operation
- Operating pressure: min. 0.5 – max. 8 bar
- Supplied with: tap incl. fixing kit and 1/2" filter joint
- Control: 1 foot pedal
- Body material: Chromed brass
- Lever: Zamak with rubber pedal cover
- Connection: 1/2" with filter
- Operating pressure: 0.5–8 bar
- Water temperature: 5–65 °C
- Installation: Floor-mounted
- Origin: Made in Italy



Rubinetto a pedale per montaggio a pavimento

Artikelnummer: AIDRA-02061

- Rubinetto a singolo pedale per un utilizzo igienico senza contatto
- Corpo in ottone cromato – massima robustezza e durata
- Valvola anticalcare a bassa manutenzione – previene i depositi
- Chiusura progressiva senza colpo d'ariete
- Leva in Zamak con copertura pedale in gomma – utilizzo comodo e antiscivolo
- Pressione di esercizio: min. 0,5 – max. 8 bar
- Fornitura: rubinetto incl. kit di fissaggio e guarnizione con filtro 1/2"
- Comando: 1 pedale
- Corpo: Ottone cromato
- Leva: Zamak con copertura in gomma
- Raccordo: 1/2" con filtro
- Pressione di esercizio: 0,5–8 bar
- Temperatura acqua: 5–65 °C
- Installazione: Montaggio a pavimento
- Origine: Made in Italy

