


Universal-Einbaubecken, Edelstahl, Modell EASY

Artikelnummer: ALO-332030



- Universal-Einbaubecken, eingetieft, mit geneigter und gerillter Frontplatte
- Aus Edelstahl AISI 304, Materialstärke 0,9 mm, Oberfläche gebürstet
- Gitterablaufstopfen 1½" mit Gummianschlag und Kette, inkl. Überlauf und Siphon
- Norm EN 14688:2015+A1:2018, CE-konform
- Norm: EN 14688:2015+A1:2018
- Material: Edelstahl AISI 304
- Materialstärke: 0,9 mm
- Oberfläche: Gebürstet
- Abmessungen (L×B×H): 550 × 450 × 190 mm
- Ablauf: GW 1½" / Ø 40 mm
- Montage: Einbau




Bac universel à encastrer, acier inoxydable, modèle EASY

Artikelnummer: ALO-332030



- Bac universel embouti à encastrer, avec paroi frontale inclinée et striée
- Acier inox AISI 304, épaisseur 0,9 mm, finition brossée
- Bouchon de vidange grille 1½" avec butée en caoutchouc et chaîne, incl. trop-plein et siphon
- Conforme à la norme EN 14688:2015+A1:2018, marquage CE
- Norme: EN 14688:2015+A1:2018
- Matière: Acier inox AISI 304
- Épaisseur: 0,9 mm
- Finition: Brossée
- Dimensions (L×P×H): 550 × 450 × 190 mm
- Évacuation: GW 1½" / Ø 40 mm
- Montage: Encastré




Universal Recessed Basin, Stainless Steel, Model EASY

Artikelnummer: ALO-332030



- Universal recessed pressed basin with inclined and ribbed front panel
- Stainless steel AISI 304, thickness 0.9 mm, brushed finish
- Grid drain stopper 1½" with rubber stop and chain, incl. overflow and trap
- Compliant with EN 14688:2015+A1:2018, CE marked
- Standard: EN 14688:2015+A1:2018
- Material: Stainless steel AISI 304
- Thickness: 0.9 mm
- Finish: Brushed
- Dimensions (L×W×H): 550 × 450 × 190 mm
- Drain: GW 1½" / Ø 40 mm
- Installation: Recessed



Vasca universale da incasso, acciaio inossidabile, modello EASY

Artikelnummer: ALO-332030



- Vasca universale da incasso con parete frontale inclinata e zigrinata
- Acciaio inossidabile AISI 304, spessore 0,9 mm, finitura spazzolata
- Tappo di scarico a griglia 1½" con arresto in gomma e catena, incl. troppopieno e sifone
- Conforme alla norma EN 14688:2015+A1:2018, marchio CE
- Norma: EN 14688:2015+A1:2018
- Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304
- Spessore: 0,9 mm
- Finitura: Spazzolata
- Dimensioni (L×P×H): 550 × 450 × 190 mm
- Scarico: GW 1½" / Ø 40 mm
- Installazione: A incasso

