

Stand-Selbstschlussventil TEMPO V, Edelstahl, Laufzeit 8 Sekunden

Artikelnummer: ALO-980664

– Stand-Selbstschlussventil für kaltes oder vorgemischtes Wasser, zur Montage auf Waschtisch oder Waschrinne

– Laufzeit 8 Sekunden bei 1,5 bar – fest eingestellt, nicht einstellbar; Anschluss G ½"

– Massive, vandalensichere Ausführung aus Edelstahl; einfache Reinigung

– Höhe 167 mm, Ausladung 122 mm, Ø 40 mm; Auslaufhöhe 90 mm; Gewindelänge 51 mm

– Medium: Kaltes oder vorgemischtes Wasser

– Laufzeit: 8 Sekunden bei 1,5 bar, nicht einstellbar

– Anschluss: G ½"

– Material: Edelstahl

– Ausführung: Vandalensicher


– Montage: Standmontage (Waschtisch / Waschrinne)

– Höhe: 167 mm

– Ausladung: 122 mm

– Durchmesser: 40 mm

– Auslaufhöhe: 90 mm





Robinet temporisé sur gorge TEMPO V, inox, temporisation 8 secondes

Référence article: ALO-980664

– Robinet temporisé sur gorge pour eau froide ou prémélangée, à monter sur lavabo ou rigole

– Temporisation 8 secondes à 1,5 bar – fixe, non réglable; raccordement G ½"

– Exécution robuste et anti-vandalisme en inox; nettoyage facile

– Hauteur 167 mm, saillie 122 mm, Ø 40 mm; hauteur de sortie 90 mm; longueur filetage 51 mm

– Fluide: Eau froide ou prémélangée

– Temporisation: 8 secondes à 1,5 bar, non réglable

– Raccordement: G ½"

– Matériau: Inox

– Exécution: Anti-vandalisme


– Montage: Sur gorge (lavabo / rigole)

– Hauteur: 167 mm

– Saillie: 122 mm

– Diamètre: 40 mm

– Hauteur de sortie: 90 mm





Deck-mounted self-closing tap TEMPO V, stainless steel, 8-second run time

Article number: ALO-980664

– Deck-mounted self-closing tap for cold or premixed water, for mounting on a washbasin or wash trough

– Run time 8 seconds at 1.5 bar – fixed, not adjustable; connection G ½"

– Solid, vandal-resistant stainless steel design; easy to clean

– Height 167 mm, projection 122 mm, Ø 40 mm; outlet height 90 mm; thread length 51 mm

– Medium: Cold or premixed water

– Run time: 8 seconds at 1.5 bar, not adjustable

– Connection: G ½"

– Material: Stainless steel

– Design: Vandal-resistant


– Mounting: Deck-mounted (washbasin / trough)

– Height: 167 mm

– Projection: 122 mm

– Diameter: 40 mm

– Outlet height: 90 mm





Rubinetto temporizzato da piano TEMPO V, acciaio inox, durata di erogazione 8 secondi

Numero articolo: ALO-980664

– Rubinetto temporizzato da piano per acqua fredda o premiscelata, per montaggio su lavabo o lavatoio

– Durata di erogazione 8 secondi a 1,5 bar – fissa, non regolabile; attacco G ½"

– Esecuzione robusta e antivandalo in acciaio inox; facile da pulire

– Altezza 167 mm, sporgenza 122 mm, Ø 40 mm; altezza bocca 90 mm; lunghezza filetto 51 mm

– Fluido: Acqua fredda o premiscelata

– Durata di erogazione: 8 secondi a 1,5 bar, non regolabile

– Attacco: G ½"

– Materiale: Acciaio inox

– Esecuzione: Antivandalo

– Montaggio: Da piano (lavabo / lavatoio)

– Altezza: 167 mm

– Sporgenza: 122 mm

– Diametro: 40 mm

– Altezza bocca: 90 mm

