



Selbstschliessende Wandarmatur, Edelstahl

- Selbstschliessende Wandarmatur
- Fest eingestellte Laufzeit: 8 Sekunden bei 1,5 bar
- Vandalensicheres Design
- Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Wandmontage
- Ausladung Wasserauslauf: 150 mm
- Ø Auslauf: 30 mm
- Laufzeit: 8 Sek. bei 1,5 bar (nicht einstellbar)
- Anschluss: ½"
- Material: Edelstahl, gebürstet




Robinet mural temporisé, acier inoxydable brossé

- Robinet mural à fermeture automatique
- Temporisation : 8 secondes à 1,5 bar
- Design anti-vandalisme
- Acier inoxydable, surface brossée
- Montage mural
- Longueur mur à bec: 150 mm
- Ø bec: 30 mm
- Temporisation: 8 sec. à 1,5 bar (non réglable)
- Raccordement: ½"
- Matériau: Acier inox, brossé



Self-closing wall tap, stainless steel

- Self-closing wall tap
- Pre-set flow time: 8 seconds at 1.5 bar
- Vandal-proof design
- Stainless steel, brushed surface
- Wall mounting
- Spout projection: 150 mm
- Ø spout: 30 mm
- Flow time: 8 sec. at 1.5 bar (not adjustable)
- Connection: ½"
- Material: Stainless steel, brushed



Rubinetto murale a chiusura automatica, acciaio inox

- Rubinetto murale a chiusura automatica
- Tempo di erogazione preimpostato: 8 secondi a 1,5 bar
- Design anti-vandalo
- Acciaio inossidabile, superficie spazzolata
- Montaggio a parete
- Sporgenza erogatore: 150 mm
- Ø erogatore: 30 mm
- Durata flusso: 8 sec. a 1,5 bar (non regolabile)
- Attacco: ½"
- Materiale: Acciaio inox, spazzolato

