Selbstschliessende Wandarmatur, Edelstahl



Artikelnummer: ALO-980676

– Selbstschliessende Wandarmatur

– Fest eingestellte Laufzeit: 8 Sekunden bei 1,5 bar

– Vandalensicheres Design

– Edelstahl, Oberfläche gebürstet

– Wandmontage


– Ausladung Wasserauslauf: 150 mm

– Ø Auslauf: 30 mm

– Laufzeit: 8 Sek. bei 1,5 bar (nicht einstellbar)

– Anschluss: ½"

– Material: Edelstahl, gebürstet



Robinet mural temporisé, acier inoxydable brossé

Artikelnummer: ALO-980676



– Robinet mural à fermeture automatique

– Temporisation : 8 secondes à 1,5 bar

– Design anti-vandalisme

– Acier inoxydable, surface brossée

– Montage mural


– Longueur mur à bec: 150 mm

– Ø bec: 30 mm

– Temporisation: 8 sec. à 1,5 bar (non réglable)

– Raccordement: ½"

– Matériau: Acier inox, brossé



Self-closing wall tap, stainless steel



Artikelnummer: ALO-980676

– Self-closing wall tap

– Pre-set flow time: 8 seconds at 1.5 bar

– Vandal-proof design

– Stainless steel, brushed surface

– Wall mounting


– Spout projection: 150 mm

– Ø spout: 30 mm

– Flow time: 8 sec. at 1.5 bar (not adjustable)

– Connection: ½"

– Material: Stainless steel, brushed



Rubinetto murale a chiusura automatica, acciaio inox



Artikelnummer: ALO-980676

– Rubinetto murale a chiusura automatica

– Tempo di erogazione preimpostato: 8 secondi a 1,5 bar

– Design anti-vandalo

– Acciaio inossidabile, superficie spazzolata

– Montaggio a parete

– Sporgenza erogatore: 150 mm

– Ø erogatore: 30 mm

– Durata flusso: 8 sec. a 1,5 bar (non regolabile)

– Attacco: ½"

– Materiale: Acciaio inox, spazzolato

