Mop- und Besenhalter zur Aufputzmontage, Edelstahl satiniert, mit Klemmhaltern



Ausführungen

B223x24 Länge 610 mm, 3 Halter

B223x36 Länge 915 mm, 4 Halter

– Wandhalterung für Mops, Besen und andere Reinigungsgeräte – hält die Stiele sicher und mit Abstand zur Wand, ideal für Putzräume, Technikräume und Hauswartungen

– Federbelastete Gummi-Klemmhalter mit rutschfester Beschichtung für Stiele von Ø 20 bis 30 mm; Halterungen aus pulverbeschichtetem Stahl

– Grundplatte aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 0,8 mm, satiniert – korrosionsbeständig und leicht zu reinigen

– Befestigung mit 6 mitgelieferten Schrauben; empfohlene Montagehöhe 1830 mm ab Boden

– Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 0,8 mm

– Oberfläche: Satiniert

– Halter: Federbelastete Gummi-Klemmhalter, rutschfest


– Stieldurchmesser: Ø 20–30 mm

– Höhe / Ausladung: 125 mm / 110 mm

– Montage: Aufputz, 6 Schrauben (im Lieferumfang)

– Montagehöhe (empfohlen): 1830 mm ab Boden

– Mass Y / Z: Y = Achsabstand Befestigungslöcher, Z = Achsabstand Halter



Modell	Länge	Anzahl Halter	Mass Y	Befestigungslöcher	Mass Z
B223x24	610 mm	3	205 mm	6	250 mm
B223x36	915 mm	4	355 mm	6	265 mm

Support pour balais et balais à franges, montage apparent, inox satiné, avec pinces



Exécutions

B223x24 Longueur 610 mm, 3 pinces

B223x36 Longueur 915 mm, 4 pinces

– Support mural pour balais à franges, balais et autres ustensiles de nettoyage – maintient les manches en toute sécurité et à distance du mur, idéal pour locaux de nettoyage, locaux techniques et conciergeries

– Pinces en caoutchouc à ressort avec revêtement antidérapant pour manches de Ø 20 à 30 mm; supports en acier thermolaqué

– Plaque de base en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), 0,8 mm, satinée – résistante à la corrosion et facile à nettoyer

– Fixation par 6 vis fournies; hauteur de montage recommandée 1830 mm du sol

– Matériau: Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), 0,8 mm

– Finition: Satinée

– Pinces: Pinces en caoutchouc à ressort, antidérapantes


– Diamètre des manches: Ø 20–30 mm


– Hauteur / saillie: 125 mm / 110 mm

– Montage: Apparent, 6 vis (fournies)

– Hauteur de montage (recommandée): 1830 mm du sol

– Cote Y / Z: Y = entraxe des trous de fixation, Z = entraxe des pinces





Modèle	Longueur	Nombre de pinces	Cote Y	Trous de fixation	Cote Z
B223x24	610 mm	3	205 mm	6	250 mm
B223x36	915 mm	4	355 mm	6	265 mm

Surface-mounted mop and broom holder, satin stainless steel, with cam holders



Versions

B223x24 Length 610 mm, 3 holders

B223x36 Length 915 mm, 4 holders

– Wall holder for mops, brooms and other cleaning tools – keeps handles secure and away from the wall, ideal for janitor rooms, technical rooms and facility services

– Spring-loaded rubber cam holders with anti-slip coating for handles from Ø 20 to 30 mm; powder-coated steel retainers

– Mounting base in stainless steel 1.4301 (AISI 304), 0.8 mm, satin finish – corrosion-resistant and easy to clean

– Fixing with 6 screws supplied; recommended mounting height 1830 mm above floor

– Material: Stainless steel 1.4301 (AISI 304), 0.8 mm

– Finish: Satin

– Holders: Spring-loaded rubber cam holders, anti-slip


– Handle diameter: Ø 20–30 mm


– Height / projection: 125 mm / 110 mm

– Mounting: Surface-mounted, 6 screws (supplied)

– Mounting height (recommended): 1830 mm above floor

– Dim. Y / Z: Y = CL to CL of mounting holes, Z = CL to CL of holders





Model	Length	No. of holders	Dim. Y	Mounting holes	Dim. Z
B223x24	610 mm	3	205 mm	6	250 mm
B223x36	915 mm	4	355 mm	6	265 mm

Supporto per mocio e scopa a parete, acciaio inox satinato, con pinze di fissaggio



Versioni

B223x24 Lunghezza 610 mm, 3 pinze

B223x36 Lunghezza 915 mm, 4 pinze

– Supporto a parete per mocio, scope e altri attrezzi per la pulizia – tiene i manici in modo sicuro e distanziati dalla parete, ideale per ripostigli, locali tecnici e servizi di custodia

– Pinze in gomma a molla con rivestimento antiscivolo per manici da Ø 20 a 30 mm; supporti in acciaio verniciato a polvere

– Piastra di base in acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 0,8 mm, satinata – resistente alla corrosione e facile da pulire

– Fissaggio con 6 viti in dotazione; altezza di montaggio consigliata 1830 mm dal pavimento

– Materiale: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 0,8 mm

– Finitura: Satinata

– Pinze: Pinze in gomma a molla, antiscivolo


– Diametro manici: Ø 20–30 mm

– Altezza / sporgenza: 125 mm / 110 mm

– Montaggio: A parete, 6 viti (in dotazione)

– Altezza di montaggio (consigliata): 1830 mm dal pavimento

– Quota Y / Z: Y = interasse fori di fissaggio, Z = interasse pinze



Modello	Lunghezza	Numero pinze	Quota Y	Fori di fissaggio	Quota Z
B223x24	610 mm	3	205 mm	6	250 mm
B223x36	915 mm	4	355 mm	6	265 mm