



WC-Papier- und Sitzauflagenspender zum Wandeinbau, Montage links, Edelstahl satiniert

Artikelnummer: B3474



- Einbau-Kombination aus Sitzauflagenspender und WC-Papierspender für 2 Rollen – für die Montage links neben dem WC (in Sitzposition), bündig an der Seitenwand
- Sitzauflagenspender für 500 Einfach- oder Halbfalz-Sitzauflagen; WC-Papierspender aus ABS für 2 Standardrollen bis Ø 135 mm mit diebstahlsicheren, herausnehmbaren Spindeln
- Gehäuse vollverschweisst aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304), sichtbare Flächen satiniert; 2 Türen 1,2 mm mit durchgehendem Klavierscharnier, je mit Zylinderschloss
- Flansch 435 x 780 mm (B x H), Wandvorsprung 5 mm; Wandausschnitt 405 x 745 mm, Einbautiefe min. 102 mm; Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
- Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), ABS
- Oberfläche: Satiniert
- Montage: Wandeinbau, links neben dem WC
- Kapazität: 500 Sitzauflagen, 2 Rollen bis Ø 135 mm
- Flansch (B x H): 435 x 780 mm
- Gehäuse (B x H x T): 385 x 730 x 100 mm
- Wandvorsprung: 5 mm
- Wandausschnitt (B x H): 405 x 745 mm
- Einbautiefe: min. 102 mm
- Schliessung: 2 Zylinderschlösser




Distributeur de papier toilette et de couvre-sièges à encastrer, montage à gauche, inox satiné

Référence article: B3474



- Combinaison à encastrer avec distributeur de couvre-sièges et distributeur de papier toilette pour 2 rouleaux – montage à gauche des WC (en position assise), à fleur de la paroi latérale
- Distributeur pour 500 couvre-sièges simple ou demi-pli; distributeur de papier toilette en ABS pour 2 rouleaux standard jusqu'à Ø 135 mm, axes antivol amovibles
- Corps entièrement soudé en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), surfaces visibles satinées; 2 portes 1,2 mm avec charnière piano continue, chacune avec serrure à cylindre
- Cadre 435 x 780 mm (L x H), saillie 5 mm; découpe murale 405 x 745 mm, profondeur d'encastrement min. 102 mm; matériel de fixation non fourni
- Matériau: Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), ABS
- Finition: Satinée
- Montage: Encastré, à gauche des WC
- Capacité: 500 couvre-sièges, 2 rouleaux jusqu'à Ø 135 mm
- Cadre (L x H): 435 x 780 mm
- Corps (L x H x P): 385 x 730 x 100 mm
- Saillie: 5 mm
- Découpe murale (L x H): 405 x 745 mm
- Profondeur d'encastrement: min. 102 mm
- Fermeture: 2 serrures à cylindre




Recessed toilet tissue and seat cover dispenser, left-hand mounting, satin stainless steel

Article number: B3474



- Recessed combination of seat cover dispenser and toilet tissue dispenser for 2 rolls
 - for mounting on the left of the toilet (when seated), flush with the side wall
- Seat cover dispenser for 500 single- or half-fold covers; ABS toilet tissue dispenser for 2 standard rolls up to Ø 135 mm with theft-resistant, removable spindles
- All-welded cabinet in stainless steel 1.4301 (AISI 304), exposed surfaces satin finish; 2 doors 1.2 mm with full-length piano hinge, each with tumbler lock
- Flange 435 x 780 mm (W x H), projection 5 mm; rough wall opening 405 x 745 mm, min. recess depth 102 mm; fixings not included
- Material: Stainless steel 1.4301 (AISI 304), ABS
- Finish: Satin
- Mounting: Recessed, left of the toilet
- Capacity: 500 seat covers, 2 rolls up to Ø 135 mm
- Flange (W x H): 435 x 780 mm
- Cabinet (W x H x D): 385 x 730 x 100 mm
- Projection: 5 mm
- Rough wall opening (W x H): 405 x 745 mm
- Recess depth: min. 102 mm
- Locking: 2 tumbler locks



Distributore di carta igienica e copriwater da incasso, montaggio a sinistra, acciaio inox satinato

Numero articolo: B3474



- Combinazione da incasso con distributore di copriwater e distributore di carta igienica per 2 rotoli – per montaggio a sinistra del WC (da seduti), a filo con la parete laterale
- Distributore per 500 copriwater a piega singola o mezza piega; distributore di carta igienica in ABS per 2 rotoli standard fino a Ø 135 mm, perni antifurto estraibili
- Corpo completamente saldato in acciaio inox 1.4301 (AISI 304), superfici a vista satinata; 2 ante 1,2 mm con cerniera a pianoforte continua, ciascuna con serratura a cilindro
- Flangia 435 x 780 mm (L x A), sporgenza 5 mm; vano a muro 405 x 745 mm, profondità d'incasso min. 102 mm; materiale di fissaggio non incluso
- Materiale: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), ABS
- Finitura: Satinata
- Montaggio: Da incasso, a sinistra del WC
- Capacità: 500 copriwater, 2 rotoli fino a Ø 135 mm
- Flangia (L x A): 435 x 780 mm
- Corpo (L x A x P): 385 x 730 x 100 mm
- Sporgenza: 5 mm
- Vano a muro (L x A): 405 x 745 mm
- Profondità d'incasso: min. 102 mm
- Chiusura: 2 serrature a cilindro

