


3-Strahl-Kopfbrause für Wandmontage, schwenkbar, Edelstahl gebürstet, Serie Gent

Artikelnummer: HOB-AR470.IX



- Kopfbrause der Serie Gent mit 3 Strahlarten für die Wandmontage – zylindrisches, minimalistisches Design; Neigung $45^\circ \pm 15^\circ$ verstellbar
- Betriebsdruck: 1–5 bar (empfohlen 3 bar); max. Temperatur: 70°C ; Anschluss G 1/2"
- Oberfläche Edelstahl gebürstet (IX) – korrosions- und kratzbeständig; einfache Reinigung
- Brausekopf $\varnothing 102$ mm; Rosette $\varnothing 70$ mm; Ausladung 149 mm
- Strahlarten: 3
- Betriebsdruck: 1–5 bar
- Max. Temperatur: 70°C
- Anschluss: G 1/2"
- Brausekopf: $\varnothing 102$ mm
- Ausladung: 149 mm
- Oberfläche: Edelstahl gebürstet (IX)
- Serie: Gent




Pomme de douche murale à 3 jets, orientable, acier brossé, série Gent

Référence article: HOB-AR470.IX



- Pomme de douche de la série Gent à 3 types de jet pour montage mural – design cylindrique minimaliste; inclinaison réglable $45^\circ \pm 15^\circ$
- Pression de service: 1–5 bar (recommandé 3 bar); température max.: 70°C ; raccordement G 1/2"
- Finition acier brossé (IX) – résistant à la corrosion et aux rayures; nettoyage facile
- Tête $\varnothing 102$ mm; rosace $\varnothing 70$ mm; saillie 149 mm
- Types de jet: 3
- Pression de service: 1–5 bar
- Temp. max.: 70°C
- Raccordement: G 1/2"
- Tête: $\varnothing 102$ mm
- Saillie: 149 mm
- Finition: Acier brossé (IX)
- Série: Gent




3-jet wall-mounted shower head, adjustable, brushed steel, Gent series

Article number: HOB-AR470.IX



- Gent series shower head with 3 spray modes for wall mounting – cylindrical, minimalist design; tilt adjustable $45^\circ \pm 15^\circ$
- Working pressure: 1–5 bar (recommended 3 bar); max. temperature: 70°C ; connection G 1/2"
- Brushed steel finish (IX) – resistant to corrosion and scratching; easy to clean
- Head $\varnothing$ 102 mm; rosette $\varnothing$ 70 mm; projection 149 mm
- Spray modes: 3
- Working pressure: 1–5 bar
- Max. temperature: 70°C
- Connection: G 1/2"
- Head: $\varnothing$ 102 mm
- Projection: 149 mm
- Finish: Brushed steel (IX)
- Series: Gent



Soffione doccia a parete a 3 getti, orientabile, acciaio spazzolato, serie Gent

Numero articolo: HOB-AR470.IX



- Soffione della serie Gent con 3 tipi di getto per montaggio a parete – design cilindrico e minimalista; inclinazione regolabile $45^\circ \pm 15^\circ$
- Pressione di esercizio: 1–5 bar (consigliata 3 bar); temperatura max.: 70°C ; attacco G 1/2"
- Finitura acciaio spazzolato (IX) – resistente alla corrosione e ai graffi; facile da pulire
- Testa $\varnothing 102$ mm; rosone $\varnothing 70$ mm; sporgenza 149 mm
- Tipi di getto: 3
- Pressione di esercizio: 1–5 bar
- Temp. max.: 70°C
- Attacco: G 1/2"
- Testa: $\varnothing 102$ mm
- Sporgenza: 149 mm
- Finitura: Acciaio spazzolato (IX)
- Serie: Gent

