

## Gewerbespüle **FT-0112.160x70-2C.1E** + Untergestell **BS-160.70**

*700 Tiefe*

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 Chromnickelstahl V2A (AISI 304)


Materialstärke: 1,0mm

Oberfläche: satiniert

Außenabmessungen: B.1.600 x H.700 x T.850/920mm

Gewerbespüle mit Becken links und Ablage rechts (Frontansicht) Modell **FT-0112.160x70-2C.1E**

- 2 fugenlos eingeschweißtes (gepresstes) Becken auf der linken Seite, mit Abtropffläche (Ablage) auf der rechten Seite.
- Mit Ablaufventil und Überlauf-Standrohr
- Fugenlose Rückwand als Spritzschutz H.105mm
- Abgerundete Vorderkante 65mm
- Umlaufender Schwallrand
- Ablage, Armatur und Lochbohrung sind nicht beinhaltet.
- Beckenmaße: B.500 x H.500 x T.300mm
- Gewerbespülenmaße: B.1.600 x H.700mm




Untergestell Modell **BS-160.70**

- Maße: B.1.600 x H.700 x T.850/920mm
- Füße 40 x 40mm und höhenverstellbar auf 70mm
- Hintere Beingestelle sind 40mm vorgezogen, um eine ideale Positionierung des Untergestell zu ermöglichen.
- Wird nicht montiert geliefert.

### Optionales Zubehör:

- Wandkonsolen
- Bodenkonsolen
- Ablage zu Untergestell
- Gewerbespüle + Untergestell mit Schiebetüren



## Gewerbspüle FT-0112.180x70-2C.1E + Untergestell BS-180.70

*700 Tiefe*

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 Chromnickelstahl V2A (AISI 304)


Materialstärke: 1,0mm

Oberfläche: satiniert

Außenabmessungen: B.1.800 x H.700 x T.850/920mm

Gewerbspüle mit Becken links und Ablage rechts (Frontansicht) Modell **FT-0112.180x70-2C.1E**

- 2 fugenlos eingeschweißtes (gepresstes) Becken auf der linken Seite, mit Abtropffläche (Ablage) auf der rechten Seite
- Mit Ablaufventil und Überlauf-Standrohr
- Fugenlose Rückwand als Spritzschutz H.105mm
- Abgerundete Vorderkante 65mm
- Umlaufender Schwallrand
- Ablage, Armatur und Lochbohrung sind nicht beinhaltet.
- Beckenmaße: B.600 x H.500 x T.300mm
- Gewerbspülenmaße: B.1.800 x H.700mm




Untergestell Modell **BS-180.70**

- Maße: B.1.800 x H.700 x T.850/920mm
- Füße 40 x 40mm und höhenverstellbar auf 70mm
- Hintere Beigestelle sind 40mm vorgezogen, um eine ideale Positionierung des Untergestell zu ermöglichen.
- Wird nicht montiert geliefert.

### Optionales Zubehör:

- Wandkonsolen
- Bodenkonsolen
- Ablage zu Untergestell
- Gewerbspüle + Untergestell mit Schiebetüren
- Gewerbspüle + Untergestell für Geschirrspüler
- Spüle + Untergestell für Geschirrspüler und Ablage
- Spüle + Untergestell für Geschirrspüler und Tür



## Gewerbspüle FT-0112.200x70-2C.1E + Untergestell BS-200.70

*700 Tiefe*

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 Chromnickelstahl V2A (AISI 304)


Materialstärke: 1,0mm

Oberfläche: satiniert

Außenabmessungen: B.2.000 x H.700 x T.850/920mm

Gewerbspüle mit Becken links und Ablage rechts (Frontansicht) Modell **FT-0112.200x70-2C.1E**

- 2 fugenlos eingeschweißtes (gepresstes) Becken auf der linken Seite, mit Abtropffläche (Ablage) auf der rechten Seite
- Mit Ablaufventil und Überlauf-Standrohr
- Fugenlose Rückwand als Spritzschutz H.105mm
- Abgerundete Vorderkante 65mm
- Umlaufender Schwallrand
- Ablage, Armatur und Lochbohrung sind nicht beinhaltet.
- Beckenmaße: B.600 x H.500 x T.300mm
- Gewerbspülenmaße: B.2.000 x H.700mm



Untergestell Modell **BS-200.70**

- Maße: B.2.000 x H.700 x T.850/920mm
- Füße 40 x 40mm und höhenverstellbar auf 70mm
- Hintere Beine sind 40mm vorgezogen, um eine ideale Positionierung des Untergestell zu ermöglichen.
- Wird nicht montiert geliefert.

### Optionales Zubehör:

- Wandkonsolen
- Bodenkonsolen
- Ablage zu Untergestell
- Gewerbspüle + Untergestell mit Schiebetüren

