

Nerezový žlab hranatý neopláštěný, délka 1250 mm, AISI-304 - SLUN 10
Stainless steel trough without apron, from AISI 304, 1250 mm - SLUN 10
Nerezový žlab hranatý neopláštěný, délka 1250 mm, AISI-316L - SLUN 10L
Stainless steel trough without apron, from AISI 316L, 1250 mm - SLUN 10L
Nerezový žlab zakulacený neopláštěný, délka 1250 mm, AISI-304 - SLUN 10K
Stainless steel rounded trough without apron, from AISI 304, 1250 mm - SLUN 10K
Nerezový žlab zakulacený neopláštěný, délka 1250 mm, AISI-316L - SLUN 10KL
Stainless steel rounded trough without apron, from AISI 316L, 1250 mm - SLUN 10KL
Nerezový žlab hranatý opláštěný, délka 1250 mm, AISI-304 - SLUN 10P
Stainless steel trough with apron, from AISI 304, 1250 mm - SLUN 10P
Nerezový žlab hranatý opláštěný, délka 1250 mm, AISI-316L - SLUN 10PL
Stainless steel trough with apron, from AISI 316L, 1250 mm - SLUN 10PL

(CS) Montážní návod	(RU) Инструкция по монтажу	(RO) Instrucțiuni de montaj	(NL) Montage instructie
(SK) Montážny návod	(DE) Montageanleitung	(ES) Manual de instrucciones	(LT) Montavimo instrukcija
(EN) Mounting instructions	(PL) Instrukcja montażu	(FR) Notice de montage	(HU) Szerelési útmutató

(CS) Specifikace dodávky	(RU) Спецификация поставки	(RO) Componente livrate	(NL) Leveringsomvang
(SK) Špecifikácia dodávky	(DE) Lieferumfang	(ES) Función estándar	(LT) Tiekimo specifikacija
(EN) Supplied equipment	(PL) Specyfikacja dostawy	(FR) Equipements fournies	(HU) Tartozék

SLUN 10 - Obj. č. (Code Nr.) - 93100
SLUN 10L - Obj. č. (Code Nr.) - 73103

SLUN 10K - Obj. č. (Code Nr.) - 93109
SLUN 10KL - Obj. č. (Code Nr.) - 73105

SLUN 10P - Obj. č. (Code Nr.) - 93107
SLUN 10PL - Obj. č. (Code Nr.) - 73104

SLUN 10

Pozice / Position	Obj. číslo / Order num.	Počet / Quantity
1	44985	1
2		1
3	45838	2
4	45836	2
5	45782	4
6	45847	2

SLUN 10L

Pozice / Position	Obj. číslo / Order num.	Počet / Quantity
1	44988	1
2		1
3	45838	2
4	45836	2
5	45782	4
6	45847	2

SLUN 10K

Pozice / Position	Obj. číslo / Order num.	Počet / Quantity
1	44986	1
2		1
3	45838	2
4	45836	2
5	45782	4
6	45847	2

SLUN 10KL


Pozice / Position	Obj. číslo / Order num.	Počet / Quantity
1	44987	1
2		1
3	45838	2
4	45836	2
5	45782	4
6	45847	2

SLUN 10P

Pozice / Position	Obj. číslo / Order num.	Počet / Quantity
1	44989	1
2		1
3	45838	2
4	45836	2
5	45782	4
6	45847	2



SLUN 10PL







Pozice / Position	Obj. číslo / Order num.	Počet / Quantity
1	44990	1
2		1
3	45838	2
4	45836	2
5	45782	4
6	45847	2



CS Rozměry SK Rozmery EN Dimensions	RU Размеры DE Abmessungen PL Rozmiary	RO Dimensiuni ES Dimensiones FR Dimensions	NL Afmetingen LT Dydis HU Méretek
SLUN 10 SLUN 10L			
	SLUN 10K SLUN 10KL		
	SLUN 10P SLUN 10PL		

CS Instalace SK Inštalácia EN Installation	RU Схема включения и монтажа DE Installation PL Instalacja	RO Instalare ES Instalación FR Installation	NL Installatie LT Montavimo ir įjungimo schema HU Beüzemelés
---	---	--	---






Pouze pro atypické varianty / for atypical variants only:


- SLUN 10
- SLUN 10L
- SLUN 10P
- SLUN 10PL

Rozměr	Počet Konzolí
1500 - 2000 mm	1
2100 - 3000 mm	2

1500 - 2000 mm - 1ks/pcs SLZN 81/81L



2100 - 3000 mm - 2ks/pcs SLZN 81/81L



CS Ďalší informace SK Ďalšie informácie EN More information RU Дополнительные информации DE Weitere Informationen PL Więcej informacji		RO Mai multe informatii urmeaza ES Más información FR Plus d'information NL Meer informatie LT Daugiau informacijos HU További Információ	
CS Veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem. V žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít k čištění výrobek SLA 37 z nabídky Sanela. Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech. Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. Společnost SANELA spol. s r.o. plní povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, využití nebo odstranění výrobku s ukončenou životností dle platné legislativy - více informací na https://www.rema.cloud/o-nas#sberna-mista. Společnost SANELA spol. s r.o. plní povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, využití nebo odstranění výrobku s ukončenou životností dle platné legislativy.		SK Všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky. Doporučujeme použiť k čisteniu výrobok SLA 37 z ponuky Sanela. Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch. Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb. Spoločnosť SANELA spol. s r.o. plní povinnosť spätného odberu, separovaného zberu, zhodnocovania alebo zneškodňovania výrobkov s ukončenou životnosťou v súlade s platnou legislatívou.	
EN All stainless steel components should be cleaned only by water soap and soft rag. It is strictly forbidden to use aggressive and abrasive cleansers! We recommend to use for cleaning the product SLA 37 from SANELA assortment. It is necessary to proceed according to the law about packaging material after unpacking of the product. Producer assures that this product has declaration of conforminty in accordance with the regulation 73/23/EHS and 92/31/EHS. SANELA spol. s r.o. fulfils the obligation of take-back, separate waste collection, recovery or disposal of end-of-life products according to the legislation in force.		RU Все нержавеющей части можно чистить только водой, мылом и мягкой тряпкой. Ни в коем случае нельзя применять агрессивные и абразивные чистящие средства. Мы предлагаем использовать для очистки изделие SLA 37 из ассортимента а компании SANELA. Утилизация упаковочного материала должна производиться в соответствии с законом. Производитель подтверждает, что у этого изделия есть Декларация Соответствия в соответствии с нормами 73/23/EHS и 92/31/EHS. Компания SANELA spol. s r.o. выполняет обязательства по возврату, разделному сбору мусора, восстановлению или утилизации отслуживших свой срок изделий в соответствии с действующим законодательством.	
DE Alle Edelstahlteile und Chromierenteile wird möglich nur mit Wasser, Seife und weichem Tuch putzen. Nicht aggressive und abradierende Putzmittel benutzen! Wir empfehlen für die Reinigung das Produkt SLA 37, welches im SANELA – Sortiment erhältlich ist. Dies ist erforderlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen für die Rücknahme und/oder Entsorgung von Verpackungsmaterial. Wir, SANELA spol. s r.o. erklären dass dieser Product ist in Übereinstimmung mit die nächste Norm: 73/23/EHS und 92/31/EHS. SANELA spol. s r.o. erfüllt die Verpflichtung zur Rücknahme, getrennten Sammlung, Verwertung oder Entsorgung von Altprodukten gemäß der geltenden Gesetze.		PL Wszystkie wyroby ze stali nierdzewnej można czyścić tylko wodą, mydłem i miękką szmatką. W żadnym przypadku nie można czyścić środkami chemicznymi. Zaleca się używanie środka czyszczącego o nazwie SLA 37 z oferty Saneli. Po wypakowaniu urządzenia zaleca się postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Producent posiada na swoje wyroby deklaracje zgodności na podstawie przepisu c.73/23/EHS i 92/31/EHS. SANELA spol. s r.o. spełnia obowiązek odbioru, selektywnej zbiórki odpadów, odzysku lub unieszkodliwiania produktów wycofanych z eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
RO Componentele cromate și din oțel inox se vor curăța numai cu detergenți normali, apă și săpun. Este interzisă folosirea substanțelor și materialelor abrazive. Pentru întreținerea produselor din oțel inox recomandăm soluția SLA 37. Gestionarea ambalajelor se va realiza conform legislației în vigoare. Producătorul garantează că aceste produse au declarații de conformitate care respectă reglementările 73/23/EHS și 92/31/EHS. SANELA spol. s r.o. îndeplinește obligația de preluare, colectare selectivă a deșeurilor, valorificare sau eliminare a produselor scoase din uz în conformitate cu legislația în vigoare.		ES Todas las piezas de acero inoxidable se pueden limpiar con agua, jabón y un paño suave. En cualquier caso, no es posible utilizar productos de limpieza agresivos y abrasivos. Recomendamos utilizar un producto de limpieza SLA 37 de Sanela. Después de desembalar el producto es necesario proceder con el embalaje en acuerdo con la ley de los embalajes. El productor asegura que este producto tiene declaración de conformidad de acuerdo con la ley núm. 73/23/EHS y 92/31/EHS. SANELA spol. s r.o. cumple la obligación de recuperación, recogida selectiva de residuos, valorización o eliminación de los productos al final de su vida útil de acuerdo con la legislación vigente.	
FR Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Il est strictement interdit d'utiliser des nettoyeurs agressifs et abrasifs. Nous recommandons d'utiliser pour le nettoyage le produit SLA 37 de SANELA assortiment. Conformément à la loi, Il est nécessaire de se conformer à la procédure de déballage du produit. Le fabricant garantie que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS. SANELA spol. s r.o. remplit l'obligation de reprise, de collecte séparée des déchets, de valorisation ou d'élimination des produits en fin de vie conformément à la législation en vigueur.		NL Alle roestvaststalen onderdelen moeten schoongemaakt worden met water, zeep en een zachte doek. Het is ten strengste verboden om een agressief en/of schurend middel te gebruiken. Wij bevelen aan om het schoonmaakmiddel van Sanela te gebruiken (SLA 37). Het is verplicht om de wet in acht te nemen betreffende het omgaan met verpakkingsmateriaal. De producten worden geleverd met een verklaring van overeenstemming met 73/23/EHS en 92/31/EHS. SANELA spol. s r.o. voldoet aan de verplichting van terugname, gescheiden afvalinzameling, terugwinning of verwijdering van afgedankte producten volgens de geldende wetgeving.	
LT Valymui naudoti tik vandenį, muilą ir minkštą medžiagą. Jokių būdu negalima naudoti abrazyvinių medžiagų turinčių priemonių. Mes siūlome gaminių valymui naudoti SLA 37 iš kompanijos SANELA asortimento. Išpakavus produktą būtina laikytis taisyklių atsižvelgiant į medžiagą, iš kurios pagaminta pakuotė. Gamintojas garantuoja, kad šis produktas turi atitikties deklaraciją pagal reglamentą 73/23/EHS ir 92/31/EHS. "SANELA spol. s r.o." vykdo prievolę grąžinti, atskirai surinkti atliekas, utilizuoti ar šalinti nebenaudojamus gaminius pagal galiojančius teisės aktus.		HU A rozsdamentes részeket kizárólag vízzel, szappannal és puha kendővel szabad tisztítani. Agresszív, csiszoló hatású tisztítószernek használata tilos. Ajánljuk a Sanela SLA 37 típusú tisztítószerének használatát. Mindez elengedhetetlen a törvényi rendelkezések szerint a cseréhez vagy az alkatrészpótláshoz. A SANELA s pol s.r.o. kijelenti, hogy ez a termék az alábbi normáknak megfelelően készült: 73/023/EEC és 89/336/EEC, pótalkatrész biztosításához. A SANELA spol. s r.o. a hatályos jogszabályoknak megfelelően teljesíti az elhasználtótt termékek visszavételi, szelektív hulladékgyűjtési, hasznosítási vagy ártalmatlanítási kötelezettségét.	
CS Návod na údržbu		RU Инструкция по уходу	
SK Návod na údržbu		DE Wartungsanleitung	
EN Instructions for maintenance		PL Instrukcja obsługi	
RO Instrucțiuni de întreținere		NL Onderhoudsinstructies	
ES Instrucciones de cuidado		LT Priežiūros instrukcija	
FR Instructions pour l'entretien		HU Karbantartási utasítások	