



DUSCHELEMENT SECURITHERM MIT THERMOSTAT, SELBSTSCHLIESSEND, AUFPUTZMONTGE, ADL-792300

SKU: ADL-792300

DUSCHELEMENT MIT THERMOSTAT UND SELBSTSCHLIESSEND

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage. Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2

Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1.

Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei

Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei

Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Besonders leichte Betätigung.

Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Selbstschluss-Duschelement geeignet für

bewegungseingeschränkte Personen.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT: DOWNLOAD
Technische Zeichnung: DOWNLOAD





VISA





