



WASCHRINNE BODENSTEHEND, 2 PLÄTZE, L. 1250 MM, ASA-SLUN-50E

UGS: ASA-SLUN 50E

WASCHRINNE BODENSTEHEND MIT 2 HANDWASCHPLÄTZEN

Waschrinne bodenstehend mit Elektronik

Aus Edelstahl matt, AISI 304 (auf Anfrage AISI 316L möglich) Länge 1250 mm (Sonderlängen auf Anfrage möglich) 24V DC

Mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen Sparpelator, Durchflussmenge 6 l/min

Hygienespülung

Vandalismussichere Ausführung

Geeignet für den Gesundheits- und medizinischen Bereich Das Wasser läuft, solange sich die Hände im aktiven Sensorbereich befinden

Wasserlauf stoppt nachdem die Hände aus dem aktiven Sensorbereich genommen werden (Nachlaufzeit justierbar von 0,25 Sek. bis 7,75 Sek.)

Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 03 Temperaturregulierung über Eckventile

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:DOWNLOADTechnische Zeichnung:DOWNLOAD



