



DUSCHELEMENT MIT SEQUENTIELLER MISCHBATTERIE, SECURITHERM, NICHT SELBSTSCHLIESSEND, MIT THERMOSTAT, H9639**

Artikelnummer: ADL-H9639

DUSCHELEMENT SECURITHERM MIT SEQUENTIELLER MISCHBATTERIE

Duschelement SECURITHERM aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM mit sequentieller

Steuerung (nicht selbsttätig schließend).

Temperatur einstellbar von Kaltwasser bis 39 °C.

Verriegelter Temperaturanschlag bei 39 °C, einstellbar.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei

Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.

Hygienehebel L. 100 mm.

Anschluss von oben mit Vorabsperrungen G 1/2B.

Anschlüsse G 1/2B.

Verdeckte Befestigungen.

Schutzfilter.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT: DOWNLOAD
Technische Zeichnung: DOWNLOAD





VISA



