



EDELSTAHL-WASCHTISCHARMATUR MIT PIEZO-TASTER

Artikelnummer: ASA-SLU 92NP

Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min mit Hygienespülung

Vandalismussichere Ausführung Komplett aus Edelstahl gefertigt

Elektro-Magnetventil im Armaturenkörper

Anschluss an Kalt- und Warmwasser, Temperaturregulierung über integrierten Mischer

Wasserfluss nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster Automatisches Abschalten des Wasserflusses nach einstellbarer Laufzeit (2 bis 62 Sekunden, werkseitig 10 Sekunden)

Wasserfluss kann durch erneuten Tastendruck gestoppt werden

Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 04 (optional)

Empfohlener Wasserdruck 0,1 – 0,6 MPa Wasserzulauf Außengewinde G 1/2"

Lieferumfang: Armatur mit Mischer und Piezo-Elektronik, Elektromagnetventil, Anschlussschlauch, Filter und Rückflussverhinderer

Dateien und Downloads:

Datenblatt:DOWNLOADTechnische Zeichnung:DOWNLOADInstallationsanleitung:DOWNLOAD







