

NOUVEAUTÉS 2018
L'INNOVATION À SA SOURCE



NOUVEAUTÉS 2018

DELABIE

Depuis 90 ans, l'innovation est au cœur de nos ambitions.

Solutions uniques, nouvelles technologies, brevets, respect absolu des normes internationales : **chez DELABIE, la Recherche & Développement est un de nos premiers moteurs.** Une véritable culture d'entreprise qui nous permet chaque jour **d'accompagner les collectivités et les établissements de soins dans leurs nouveaux défis.**

Pour preuve, ce document qui vous présente nos nouveautés. Des produits que nous avons imaginés à la mesure de vos exigences ; chaque fois plus ergonomiques, plus résistants, plus économes en eau, plus hygiéniques, plus sûrs, avec les qualités qui ont fait **notre signature en France et dans le monde : un design remarquable et une fabrication irréprochable.**

Vous désirez en savoir plus sur DELABIE ? **Connectez-vous sur delabie.fr** : vous y trouverez facilement l'ensemble de nos produits en détail. Vous pourrez aussi télécharger, en toute liberté, de nombreux fichiers et des **objets BIM.** Naturellement, **nos catalogues papier sont disponibles sur simple demande.**

Une promesse ? Elle est à la mesure de notre engagement : **à chaque projet, pour chaque problématique, il y a une solution DELABIE faite pour vous.**

Excellente découverte.

DELABIE, l'expertise d'un fabricant

*DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est **le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.** Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour collectivités, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d'hygiène, Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.*

*Plus de 2 000 fabrications DELABIE, **une référence à l'international,** sont exportées depuis son usine en France dans plus de 70 pays. La société dispose de 7 filiales dans le monde : Allemagne, Benelux, Royaume-Uni, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubai) et Chine (Hong-Kong).*

COLLECTIVITÉS / P. 04 à 17



Mitigeur de lavabo
TEMPOMIX



Mitigeur mural de douche
TEMPOMIX 3



Mitigeur encastré de douche
TEMPOMIX 3



Panneau de douche Inox
SECURITHERM



Robinet d'urinoir électronique
TEMPOMATIC 4



Robinet d'urinoir temporisé
TEMPOFLUX



Bâti-support chasse directe
TEMPOFIX 3

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ / P. 18 à 21



Mitigeur de lavabo
SECURITHERM EP BIOSAFE




Mitigeur **SECURITHERM** à douchette extractible



Filtre BIOFIL antibactérien

ACCESSIBILITÉ / ACCESSOIRES / P. 22 à 27



Siège de douche
Be-Line®



Barres d'appui
Be-Line®



Distributeur d'essuie-mains mural



Distributeur de savon liquide mural



Miroir Inox 1 mètre

APPAREILS SANITAIRES INOX / P. 28 à 31



Vasque à poser
ALGUI



Urinoir suspendu
DELTA



NOUVEAUTÉ

LA GAMME
DU LÉGENDAIRE
TEMPOMIX
REDESSINÉE !



Produit présenté : Réf. 795000

TEMPOMIX MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO

85 % d'économie d'eau

Débit pré-réglé à 3 litres par minute et temporisation à 7 secondes.

Confort

Mitigeur monocommande à déclenchement souple.

Sécurité antibrûlure

Butée de température engagée réglable.

Résistance à l'usage intensif

Mécanisme antichoc et fixations renforcées.

Entretien limité

Cartouche et brise-jet antitartre.



Design



Économie
d'eau



Confort



Résistance à
l'usage intensif




Innovation DELABIE

Avec une forme résolument moderne et son croisillon ergonomique, le nouveau TEMPOMIX peut équiper tous les types de collectivités.



NOUVEAUTÉ

UNE VERSION MURALE
DU TEMPOMIX 3
À ENTRAXE 150 MM,
IDÉALE EN RÉNOVATION



Produit présenté : Réf. 794470

TEMPOMIX 3 MURAL MITIGEUR TEMPORISÉ DE DOUCHE

Économie d'eau

Débit préréglé à 9 litres par minute et temporisation à 30 secondes.

Confort

Mitigeur monocommande à déclenchement souple.

Sécurité antibrûlure

Butée de température engagée réglable.

Résistance à l'usage intensif

Laiton massif et mécanisme antichoc.

Entretien limité

Cartouche antitartre.



Économie d'eau



Confort



Résistance à l'usage intensif

Dans la gamme
TEMPOMIX 3
mural



Version lavabo

Réf. 794350



Ailettes modulables
 en fonction
 du support
 d'installation

Raccordement hydraulique
 étanche pour tuyau standard
 ou « pipe in pipe »

Crantage
 pour bloquer
 la collerette (brevet)

Robineets d'arrêt
 intégrés

Boîtier étanche
 recoupable
 pour parement
 de 13 à 120 mm

Cartouche, filtres
 et clapets antiretour
 intégrés

Collerette
 avec joint d'étanchéité
 intégré

Plaque
 en métal chromé
 inviolable

NOUVEAUTÉ
 UN BOÎTIER
 D'ENCASTREMENT
 100 % ÉTANCHE,
 MODULABLE
 ET ADAPTABLE

Produit présenté : Réf. 79480X1 + 794218

TEMPOMIX 3 ENCASTRÉ MITIGEUR TEMPORISÉ DE DOUCHE

Installation aisée

Un seul boîtier pour tout type d'installation (rails à Placo®, mur porteur ou panneau), installation sur cloison fine ou épaisse, éléments sensibles remplacés par des bouchons temporaires lors de la purge du réseau, étanchéité garantie sans opération supplémentaire par l'installateur.

Entretien limité et maintenance aisée

Éléments techniques accessibles par l'avant sans dépose du boîtier, cartouche antitartre.

Résistance à l'usage intensif

Corps en laiton massif, mécanisme antichoc, fixations cachées.

Les avantages de la technologie TEMPOMIX 3

- 80 % d'économie d'eau
- Déclenchement souple
- Butée de température pré réglée



Installation aisée



Résistance à l'usage intensif



Confort

Dans la gamme
 TEMPOMIX 3
 encastré



Version lavabo

Réf. 79480X3 + 794200



NOUVEAUTÉ

PANNEAU
 ÉLECTRONIQUE
 SUR SECTEUR
 AVEC DÉCLENCHEMENT
 PAR SIMPLE PRESSION
 ET RINÇAGE
 PÉRIODIQUE

Produit présenté
 Réf. 792514



Économie
 d'eau



Purge
 automatique
 antiprolifération
 bactérienne



Confort



Sécurité
 antibrûlure

SECURITHERM INOX PANNEAU DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ÉLECTRONIQUE SUR SECTEUR

Panneau grand modèle

Pour installation en applique,
 idéal pour cacher les anciennes
 installations encastrées.

Économie d'eau 80 %

Débit préréglé à 6 litres par minute,
 arrêt volontaire ou automatique
 après 60 secondes.

Confort

Possibilité de réglage
 de la température par l'utilisateur,
 régulation thermostatique.

Hygiène

Rinçage périodique antiprolifération
 bactérienne, pomme de douche
 antitartre.

Sécurité antibrûlure

Arrêt immédiat en cas de coupure
 d'eau froide, possibilité de choc
 thermique.



Innovation DELABIE

Alliance de l'économie d'eau
 et de la possibilité
 d'un rinçage périodique
 limitant la prolifération
 bactérienne.





Produit présenté :
 Réf. 430PBOX + 430016

TEMPOMATIC 4 ENCASTRÉ ROBINET ÉLECTRONIQUE D'URINOIR DANS BOÎTIER ÉTANCHE

Installation aisée

Un seul boîtier pour tout type d'installation (rails à Placo®, mur porteur ou panneau), boîtier adaptable aux parements de 13 à 120 mm, éléments sensibles remplacés par un carter temporaire lors de la purge du réseau, étanchéité garantie sans opération supplémentaire par l'installateur.

Entretien limité et maintenance aisée

Éléments techniques accessibles par l'avant sans dépose du boîtier, électronique embarquée à l'arrière de la plaque.

Économie d'eau

Mode affluence (rinçage court après chaque utilisateur et rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence), 3 programmes de rinçage selon l'urinoir.

Hygiène

Rinçage automatique sans contact manuel, rinçage périodique hygiénique.

Antivandalisme

Installation encastrée, plaque Inox avec fixations cachées.



Installation aisée



Aucun contact manuel



Économie d'eau

Innovation DELABIE

Le mode affluence, exclusivité DELABIE plusieurs fois primée, permet au gestionnaire de réduire sa consommation d'eau tout en garantissant une hygiène maximale à l'utilisateur.





NOUVEAUTÉ

LE ROBINET
TEMPORISÉ D'URINOIR
QUI ALLIE DESIGN,
CONFORT
ET TECHNOLOGIE

Produit présenté : Réf. 778755

TEMPOFLUX ROBINET TEMPORISÉ D'URINOIR APPARENT

60 % d'économie d'eau

Temporisation pré réglée à 3 secondes, débit pré réglé à 0,15 litre par seconde.

Confort

Déclenchement souple, niveau acoustique conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 classe II.



Design



Économie
d'eau



Confort

Résistance à l'usage intensif

Laiton massif, mécanisme antichoc.


Entretien limité et maintenance aisée



Innovation DELABIE

Système de robinet d'arrêt
et de réglage de débit intégré
dans la rosace (brevet).





Repère à 1 m
du sol fini

Bâti en acier
réglable
en hauteur

Fixation par clips
du tube
et de la pipe
d'évacuation

Pieds larges
autoportants

Double touche 3l/6l
ajustable à 2l/4l

Tube de chasse
télescopique
sans collage

NOUVEAUTÉ

GAGNEZ DU TEMPS
 À L'INSTALLATION :
 LE TEMPOFIX 3
 EST LIVRÉ
 PRÉMONTÉ

Produit présenté : Réf. 578305 + 578222

TEMPOFIX 3 WC BÂTI-SUPPORT POUR CHASSE DIRECTE

Conception spécifique

Adapté à un usage intensif.

Installation rapide et aisée

Livré prémonté.

Réglage de la hauteur facilité

Encombrement minimum

350 mm de largeur
et 180 mm de profondeur.

Résistance au vandalisme

Conforme aux exigences

de la norme NF D12-208.

Les avantages de la chasse directe

- Chasse efficace et disponible à tout instant
- Pas de stagnation d'eau, de tartre ou d'impuretés : pas de prolifération bactérienne
- Économie d'eau
- Entretien limité et maintenance aisée
- Résistance au vandalisme



Pose rapide
et facile



Bâti-support
autoportant



Chasse directe :
pas d'eau stagnante

Dans la gamme
TEMPOFIX 3



Version
urinoir
électronique


Réf. 543000
+ 430010



Fonction
choc thermique



Cartouche et corps
à très faible
contenance d'eau



Absence de bec
Sortie BIOSAFE intégrée
au corps du mitigeur



NOUVEAUTÉ

RÉPOND À TOUTES
 LES NOUVELLES EXIGENCES
 DES ÉTABLISSEMENTS
 DE SANTÉ ET MAISONS
 DE RETRAITE



Produit présenté : Réf. 2621EP

Produit présenté : Réf. 2621MINIEP

SECURITHERM EP BIOSAFE MITIGEUR DE LAVABO À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION, SANS BEC

Sécurité antibrûlure optimale

Limitation de température maximale, débit d'eau chaude restreint en cas de coupure d'eau froide, isolation thermique Securitouch.

Choc thermique aisé

Sans démontage de la manette et sans coupure de l'alimentation eau froide.

Maîtrise de la prolifération bactérienne

Corps à très faible contenance d'eau, absence de bec, sortie BIOSAFE intégrée.

Économie d'eau 60 %

Débit limité à 4 litres par minute.

Design reconnu



Hygiène



Sécurité
 antibrûlure



Économie
 d'eau



Innovation DELABIE

Cette conception unique permet de réduire le volume d'eau contenu dans son corps jusqu'à 85 % et ainsi de lutter contre la prolifération bactérienne.

NOUVEAUTÉ

LE SEUL MITIGEUR
THERMOSTATIQUE
MONOCOMMANDE
À DOUCHETTE
EXTRACTIBLE
DU MARCHÉ



Produit présenté : Réf. H9612

Idéal pour les baignoires bébé



SECURITHERM À DOUCHETTE EXTRACTIBLE MITIGEUR THERMOSTATIQUE MONOCOMMANDE À BEC ORIENTABLE

Sécurité antibrûlure optimale

Ouverture/fermeture sur l'eau froide, arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure de l'eau froide et butée de température verrouillée à 40°C, isolation thermique Securitouch.

Confort

Douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/pluie, levier Hygiène pour une préhension ergonomique.

Maîtrise de la prolifération bactérienne

Flexible transparent à intérieur/ extérieur lisse et à faible contenance. Absence de clapet antiretour (conception sans risque d'intercommunication).



Sécurité
antibrûlure



Hygiène



Confort

Dans la gamme
SECURITHERM
à douchette
extractible



Version combiné
avec mitigeur et colonne

Réf. H9613

NOUVEAUTÉ

UNE PROTECTION SIMPLE
CONTRE LES RISQUES
SANITAIRES HYDRIQUES :
SE VISSE DIRECTEMENT
SUR LE FLEXIBLE
DE DOUCHE



Produit présenté : Réf. 30061.10P

Douchette filetée



FILTRE BIOFIL ANTIBACTÉRIEN DOUCHETTE FILTRANTE À USAGE UNIQUE

Innovation technologique performante

Fibre creuse avec seuil de filtration de 0,1 µm absolu, surface de filtration importante, risque réduit de colmatage anticipé et durée de vie allongée.

Stérile ou non stérile

Selon le domaine d'utilisation.

Installation aisée

Peut être vissée rapidement et sans outil sur tous les flexibles de douche.



Antibactérien



Installation rapide



Usage unique

Dans la gamme
Filtre BIOFIL
antibactérien



Version bec pour
robinetteries DELABIE
Réf. 30040.10P



Version
cartouche
Réf. 30050P.10P



NOUVEAUTÉ
SIÈGE BE-LINE® :
DESIGN ET CONFORT



Produit présenté
Réf. 511920C

SIÈGE DE DOUCHE BE-LINE® RELEVABLE AMOVIBLE SANS PIED

Design pour tous

Transgénérationnel, une sensation de bien-être qui efface l'aspect médicalisé.

Discrétion

Lignes épurées, absence de platines, fixations invisibles.

Confort

Modèle large, surface antidérapante, contraste visuel avec un choix de finition anthracite métallisé ou blanc.

Pack sécurité

Testé à plus de 200 kg, garantie 10 ans, marqué CE.

Amovible et interchangeable

Facile à déclipser, peut être remplacé temporairement par une tablette murale quand la présence d'un siège n'est pas nécessaire.



Design




Confort



Test
200 kg



Dans la gamme
Sièges de douche
Be-Line®



Tablette murale cache fixation clipsable

Réf. 511921W



Siège avec pied

Réf. 511930C



NOUVEAUTÉ
 UNE GAMME
 DE BARRES D'APPUI
 "DESIGN POUR TOUS"



Produit présenté
 Réf. 511982C



Barre coudée 135°
 Réf. 511983C



Barre droite
 Réf. 511906C



Barre en L
 Réf. 511970C



Barre en T
 Réf. 511944C



Barre avec remontée verticale
 Réf. 511949C

BARRES D'APPUI BE-LINE® DESIGN, CONFORT ET BIEN-ÊTRE

Design innovant

Adapté à tous, une sensation de bien-être qui efface l'aspect médicalisé.

Confort

Barres avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale, encombrement minimum pour une liberté de mouvement, contraste visuel.

Pack sécurité

Testées à plus de 200 kg, garantie 10 ans, marquées CE.



Anthracite métallisé



Blanc



Design




Confort



Test 200 kg



Dans la gamme
 Barres d'appui
 Be-Line®



Porte-savon
 Réf. 511912W



Coulisseau
 pour douche
 Réf. 511911C



Design



Hygiène



Résistance à
l'usage intensif



NOUVEAUTÉ

LE RÉEL
FEUILLE À FEUILLE :
COMPACT ET ÉCONOMIQUE
POUR UNE HYGIÈNE
OPTIMALE

Produit présenté
Réf. 510601P

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS MURAL

Économie de papier

Système unique de distribution feuille à feuille, empêchant le gaspillage de papier.

Hygiène

Inox 304 bactériostatique.

Antivandalisme

Serrure avec clé standard DELABIE.

Design

Compact et discret, disponible en 3 finitions (poli brillant, satiné ou blanc).

NOUVEAUTÉ

UN DESIGN ÉPURÉ,
 COMPACT ET
 ANTIVANDALISME

Produit présenté : Réf. 510583



Design



Hygiène



Résistance à
 l'usage intensif

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE MURAL 0,5 L À DÉCLENCHEMENT SOUPLE

Ergonomie

Bouton poussoir à déclenchement souple.

Design

Dimensions compactes et forme épurée.

Hygiène

Capot monobloc facile à nettoyer, Inox 304 bactériostatique, réservoir empêchant la stagnation du savon.

Antivandalisme

Conception robuste, système antiblocage, serrure avec clé standard DELABIE.




Design



Pose rapide
 et facile



Résistance à
 l'usage intensif



NOUVEAUTÉ

MIROIR INOX
 INCASSABLE
 AVEC RENFORT
 INVISIBLE
 ULTRA-RÉSISTANT

Produit présenté : Réf. 3459

MIROIR INOX 1 MÈTRE FIXATIONS INVISIBLES

Antivandalisme

Incassable, renfort invisible par plaque massive, fixations invisibles.

Accessibilité

Permet l'utilisation debout ou en fauteuil.
 Dim. 10 x 595 x 980 mm.

Hygiène

Inox 304 bactériostatique poli « miroir ».



NOUVEAUTÉ

VÉRITABLE ÉLÉMENT
DE DÉCORATION
DANS LES SANITAIRES
HAUT DE GAMME



Produit présenté
Réf. 120110

VASQUE EN INOX ALGUI À POSER SUR TABLE

Convient pour un robinet/mitigeur mural ou rehaussé. Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures.

Diamètre : extérieur 375 mm et intérieur 310 mm.

Épaisseur de l'Inox : 1,2 mm.

Léger : 3,8 kg.

Résistance au vandalisme

Matériau incassable.

Sécurité

Bords arrondis, sans arêtes saillantes, finition anticoupsures.

Hygiène maximale

Inox 304 bactériostatique, surface facile à nettoyer.



Design




Nettoyage aisé



Résistance à l'usage intensif



Dans la gamme
Vasques en Inox



Vasque semi-encastrée QUADRA

Réf. 120650





NOUVEAUTÉ

DOUBLE FINITION DESIGN :
INOX POLI BRILLANT
À L'INTÉRIEUR
ET POLI SATINÉ
À L'EXTÉRIEUR

Produit présenté
Réf. 134772

URINOIR SUSPENDU DELTA INOX 304 DOUBLE FINITION

Arrivée et évacuation d'eau
encastrées (existe aussi
en apparent).

Épaisseur de l'Inox : 1,2 mm.

Léger : 7,5 kg.

Installation rapide et facile

Montage par l'avant grâce
à une platine de fixation en Inox.

Résistance au vandalisme

Matériau incassable.

Sécurité

Bords arrondis, sans arêtes
saillantes.

Hygiène maximale

Inox 304 bactériostatique,
surface facile à nettoyer.



Design



Nettoyage
aisé



Résistance à
l'usage intensif



Double finition
disponible aussi
pour

Lavabos BAILA,
QUADRA et ALGUI
ainsi que pour le WC
suspendu BCN S.



Réf. 120172




Réf. 110112

— Découvrez toutes les références DELABIE sur armatron.ch

— **Documentations disponibles**

- DOC.609** : Robinetterie pour Collectivités
- DOC.950** : Accessibilité et Autonomie - Accessoires d'Hygiène pour Collectivités
- DOC.900** : Robinetterie pour Établissements de santé et Maisons de retraite
- DOC.750** : Appareils Sanitaires Inox
- DOC.200** : Robinetterie pour Cuisines Professionnelles
- DOC.600** : Rénovation (têtes, becs, raccords, mitigeurs et mélangeurs)



ARMATRON AG

Armatron AG | Bruggacherstrasse 26 | CH-8117 Fällanden | +41 44 825 62 62
info@armatron.ch | www.armatron.ch

armatron.ch